

Varilne preproge

Cepro



Premium

Izdelane so iz visokokakovostnih materialov in sodijo v višji cenovni razred.

Informacije za naročanje

Dimenzije	Koda
90 x 100 cm	56.50.91
90 x 200 cm	56.50.92
180 x 200 cm	56.50.95
180 x 300 cm	56.50.96
270 x 300 cm	56.50.97

Olympus je silikatna varilna preproga z odličnimi karakteristikami pri delih, kjer imamo opravka z visokimi temperaturami do 1000°C (kratkotrajno izpostavljanje do 1300°C). Tkanina je tako primerna za uporabo v ekstremnih pogojih.

Gramatura: 1150 g/m².

Uporaba: intenzivno, vodoravno varjenje, odpornost na zelo visoke temperature.



Dimenzije	Koda
100 x 100 cm	56.53.21
200 x 100 cm	56.53.22
200 x 200 cm	56.53.25
200 x 300 cm	56.53.26
300 x 300 cm	56.53.27

Sirius je teksturirana varilna preproga iz Thermo-E steklenih vlaken, ki je obdelana s posebnim bež sredstvom, odpornim na visoke temperature, drsenje in poškodbe.

Maksimalna temperaturna obstojnost je 700°C (kratkotrajno izpostavljanje do 1000°C).

Gramatura: 1100 g/m².

Uporaba: intenzivno, vodoravno varjenje, visoka odpornost na ogenj.



Dimenzije	Koda
100 x 100 cm	56.50.71
200 x 100 cm	56.50.72
200 x 200 cm	56.50.75
200 x 300 cm	56.50.76
300 x 300 cm	56.50.77
400 x 300 cm	56.50.78
400 x 400 cm	56.50.79

Varilna preproga **Hercules** je iz Thermo-E steklenih vlaken s posebnim sivim PU premazom proti gorenju (za izboljšanje protizdrsnih lastnosti in odpornost proti obrabi).

Maksimalna temperaturna obstojnost je 550°C (kratkotrajno izpostavljanje do 900°C).

Gramatura: 1220 g/m².

Uporaba: intenzivno, vodoravno varjenje.



Dimenzije	Koda
200 x 100 cm	56.50.72
200 x 200 cm	56.50.75
200 x 300 cm	56.50.76

Varilna preproga **Thetis** je iz Thermo-E steklenih vlaken s črnim grafitnim premazom na obeh straneh.

Maksimalna temperaturna obstojnost je 700°C (kratkotrajno izpostavljanje do 900°C).

Gramatura: 1100 g/m².

Uporaba: intenzivno, vodoravno varjenje.



Dimenzije	Koda
100 x 100 cm	56.50.41
200 x 100 cm	56.50.42
200 x 200 cm	56.50.45
200 x 300 cm	56.50.46
300 x 300 cm	56.50.47
400 x 300 cm	56.50.48
400 x 400 cm	56.50.49

Varilna preproga **Pallas** je iz Thermo-E steklenih vlaken z anorganskim premazom za izboljšanje protizdrsnih lastnosti in toplotne odpornosti. Ta poseben premaz omogoča temperaturno odpornost do približno 700°C (kratkotrajno izpostavljanje do 750°C).

Gramatura: 690 g/m².

Uporaba: vodoravno in navpično varjenje, brušenje.



Basic

Dimenzije	Koda
100 x 100 cm	56.50.11
200 x 100 cm	56.50.12
200 x 200 cm	56.50.15
200 x 300 cm	56.50.16
300 x 300 cm	56.50.17
400 x 300 cm	56.50.18
400 x 400 cm	56.50.19

Atlas je varilna preproga iz Thermo-E steklenih vlaken, prevlečena s posebno sivo PU prevleko odporno proti gorenju na obeh straneh in aluminijastimi pigmenti za izboljšanje protizdrsnih lastnosti in odpornosti proti obrabi.

Maksimalna temperaturna obstojnost je 550°C (kratkotrajno izpostavljanje do 600°C).

Gramatura: 720 g/m².

Uporaba: vodoravno in navpično nezahtevno varjenje, brušenje.



Dimenzije	Koda
200 x 100 cm	56.53.72
200 x 200 cm	56.53.75
200 x 300 cm	56.53.76

Asteria je varilna preproga iz Thermo-E steklenih vlaken, toplotno obdelana.

Maksimalna temperaturna obstojnost je 550°C (kratkotrajno izpostavljanje do 600°C).

Gramatura: 580 g/m².

Uporaba: vodoravno in navpično varjenje, brušenje.



Dimenzije	Koda
100 x 100 cm	56.50.61
200 x 100 cm	56.50.62
200 x 200 cm	56.50.65
200 x 300 cm	56.50.66
300 x 300 cm	56.50.67
400 x 300 cm	56.50.68
400 x 400 cm	56.50.69

Kronos je varilna preproga iz Thermo-E steklenih vlaken, prevlečena s posebno sivo PU prevleko odporno proti gorenju na eni strani in aluminijastimi pigmenti za izboljšanje protizdrsnih lastnosti in odpornosti proti obrabi na drugi strani.

Maksimalna temperaturna obstojnost je 550°C (kratkotrajno izpostavljanje do 600°C). Teža materiala je 690 g/m².

Uporaba: vodoravno in navpično nezahtevno varjenje, brušenje.



Dimenzije	Koda
90 x 100 cm	56.51.91
90 x 200 cm	56.51.92
180 x 200 cm	56.50.95
180 x 300 cm	56.51.96
270 x 300 cm	56.51.97
Širina 90 cm (na roli, možnost odreza)	56.51.09.0900
Širina 90 cm (celotna rola 50 m)	56.51.09.0950

Leto je varilna preproga iz silikatne tkanine, primerna za visoke temperaturne obremenitve. Maksimalna temperaturna odpornost je 1000 °C, kratkotrajna obremenitev do 1300 °C. **Leto** preproge temeljijo na visokokakovostnih in zdravju neškodljivih silikonskih vlaknih.

Gramatura: 600 gramov / m²

Uporaba: primerno za horizontalno težko varjenje



Dimenzije	Koda
Širina 100 cm (na roli, celotna rola 50 m)	56.59.14.1050

Arges je varilna preproga iz steklene vlaknaste tkanine z neoprenskim premazom na obeh straneh. Maksimalna temperatura obstojnosti je 550 °C, kratkotrajna obremenitev do približno 600 °C. Arges varilna preproga je odporna na olje, maščobo in kisline.

Gramatura: 550 gramov / m²

